Versión 001
Fecha 14/08/2015

Nombre del producto

PEARZE® TRIPLE

Características del producto

Fungicida Triple Preventivo - Curativo Contra Mildius y Alternarias

Composición

Fosetil-Al 50% p/p
Cimoxanilo 4% p/p
Folpet 25% p/p

Nº de registro

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 23.148

Formulación

Polvo mojable (WP)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Fungicidas	3 Kg	12	360
	1 Kg	20	480
	180 gramos (4 bolsas de 45 gr)	20	880

Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Patata	Alternaria y mildiu	0,3 % (300 g/100 L)
Vid de vinificación	Black-rot, excoriosis y mildiu	
Lechuga	Mildiu	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg Fosetil	LMR mg/Kg Cimoxanilo	LMR mg/Kg Folpet
Vid de vinificación	28 días	10	0.2	100
Patata	21 días	0.1	0.05	30
Lechuga	14 días	2	0.2	75

Modo de empleo

Aplicar en pulverización normal.

- **En vid de vinificación:** contra mildiu, se asegurará una cantidad mínima de producto por hectárea que será de 2 kg/ha en el primer tratamiento (brotes de 15 cm) y de hasta 3 kg/ha con vegetación abundante. Esta dosis proporciona una protección eficaz de 14 días. En casos de ataques declarados, repetir a los 7 días. En tratamientos en viveros de vid aplicar 3 kg/ha cada 10 días. Cuando los granos alcancen el tamaño de un guisante, PEARZE® TRIPLE debe ser sustituido por otro producto conteniendo cobre (CUPREBEL®, CUPROXAT®) para favorecer la lignificación del sarmiento.
- **En vid de vinificación:** contra excoriosis y black-rot, se realizará un único tratamiento a la aparición de la primera hoja (estado D).
- **En patata y lechuga:** se mojará bien toda la vegetación iniciando la protección del cultivo precozmente (2 a 3 kg/ha).

No mezclar con cobre ni fertilizantes foliares que contengan nitrógeno o azufre en forma líquida.

Cada sobre de 40 gramos contiene la cantidad justa de producto para mezclar con 10 litros de agua.

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

PELIGRO

  

- Provoca lesiones oculares graves.
- Se sospecha que provoca cáncer.
- Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se Sospecha que daña al feto.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- No respirar el polvo ni la niebla.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
- Ventilar las zonas/los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización, antes de volver a entrar.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- Contiene cimoxanilo y folpet. Puede provocar una reacción alérgica.
- No usar en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un Centro Sanitario, y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:
- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- En contactos repetidos Dermatitis alérgica y Sensibilización pulmonar.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CLASIFICACIÓN PARA LA FAUNA:
- Mamíferos: A.
- Aves: A.
- Peces: C. Muy peligroso para peces.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es